



KRUNN

CATÁLOGO DE VÁLVULAS E FILTROS



NOVEMBRO 2024

 **WWW.KRUNNVALVULAS.COM.BR**

 **RUA OTTO SCHEIDEMANTEL, 162
SALTO WEISSBACH, BLUMENAU - SC**

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA

DESIGN MODERNO E CORPO TUBULAR

- CONSTRUÇÃO TRIPARTIDA 1000WOG
- ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA
- DISPONÍVEL DE 1/2" A 4"
- VEDAÇÃO TEFLON PURO
- CONEXÃO ROSCA BSP
- CORPO EM INOX 304
- PASSAGEM PLENA
- TRAVA CADEADO



VÁLVULA DE ESFERA

DISPONÍVEL DE 1/2" A 2"



- CONSTRUÇÃO TRIPARTIDA 1000WOG
- ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA
- CONEXÃO ROSCA BSP
- ESFERA EM INOX 304
- TEFLON REFORÇADO
- PASSAGEM PLENA
- TRAVA CADEADO
- CORPO EM WCB

*TRAVA PARA CADEADO
DESIGN MODERNO*

VÁLVULA GLOBO ANGULAR

- VEDAÇÃO PTFE
- CONEXÃO ROSCA BSP
- CORPO EM AÇO INOX 316
- PRESSÃO DE TRABALHO: 16bar
- TEMPERATURA: -10°C ~ +180°C
- POSIÇÃO DE SEGURANÇA: NORMAL FECHADO



*FLUÍDOS: LÍQUIDOS NEUTROS E AGRESSIVOS, VAPOR,
AR COMPRIMIDO, GASES E ÓLEOS VISCOSOS.*

VÁLVULA RETENÇÃO WAFER

DISPONÍVEL DE 1" A 6"



- INSTALAÇÃO NA VERTICAL, HORIZONTAL OU INCLINADA
- CORPO EM AÇO INOX 304
- DISCO EM AÇO INOX 304
- MOLA EM AÇO INOX 304
- BAIXA PERDA DE CARGA
- CLASSE 150LBS

VÁLVULA GLOBO FLANGEADA

DISPONÍVEL EM 150LBS: 1.1/2" A 8" E 300LBS: 2" A 8"

- CORPO AÇO CARBONO WCB
- DISCO E SEDE A105 +13%CR
- ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE
- FACE A FACE CONFORME NORMA ANSI B16.10
- EXTREMIDADES FLANGES CONFORME NORMA ANSI B16.5



VÁLVULA GLOBO FORJADA 800LBS

DISPONÍVEL DE 1/2" A 2"



- CORPO AÇO CARBONO ASTM A105
- HASTE ASCENDENTE COM ROSCA EXTERNA E CONTRA VEDAÇÃO
- TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 425°C
- DISCO E SEDE INOX 13%CR
- ASSENTAMENTO DO DISCO E SEDE CÔNICO
- CASTELO APARAFUSADO
- CONEXÃO ROSCA NPT

VÁLVULA GAVETA WCB FLANGEADA

150LBS DISPONÍVEL DE 4" A 10"

- HASTE ASCENDENTE
- HASTE EM AÇO INOX 420
- CUNHA EM AÇO CARBONO A105 + 13CR (INOX)
- TEMPERATURA DE TRABALHO -29°C A 300°C
- CONEXÃO FLANGES ANSI 150LBS
- ANEL DA SEDE EM AÇO CARBONO A105 + 13CR (INOX)
- CORPO E TAMPA AÇO CARBONO WCB



FILTRO Y COM ROSCA

DISPONÍVEL DE 1/2" A 2 1/2"



- ELEMENTO FILTRANTE AÇO INOX 304
- CORPO EM AÇO CARBONO WCB
- CLASSE DE PRESSÃO 300LBS
- DISPONÍVEL DE 1/2" A 2 1/2"
- CONEXÃO ROSCA BSP
- TELA 0,8MM

FILTRO Y FLANGEADO

DISPONÍVEL DE 1.1/2" A 8" 150LBS
DISPONÍVEL DE 2" A 6" 300LBS

- TELA 0,8MM
- CORPO AÇO CARBONO WCB
- ELEMENTO FILTRANTE AÇO INOX
- CLASSE DE PRESSÃO 150LBS E 300LBS
- CONEXÃO FLANGE ANSI 150LBS E 300LBS



FILTRO TIPO CESTO

DISPONÍVEL DE 1" A 8" 150LBS 300LBS



- **MODELOS:**
- FC-130: AÇO CARBONO ASTM A 216 WCB
- FC-131: AÇO INOX ASTM A CF8 (INOX 304)
- FC-132: AÇO INOX ASTM A CF8M (INOX 316)
- FC-110: FERRO NODULAR GGG 40.3

VÁLVULA GLOBO MANUAL

DISPONÍVEL DE 1/2" A 8"

- CASTELO EM AÇO CARBONO GS-C25
- TEMPERATURA DE TRABALHO -29 A 425°C
- CORPO EM AÇO CARBONO GS-C25
- LIMITADOR DE CURSO DA HASTE
- VOLANTE NÃO ASCENDENTE
- DISCO E SEDE EM A105+13%CR
- FLANGE DIN PN16
- PASSAGEM RETA



VÁLVULA BORBOLETA WAFER

DISPONÍVEL DE 1.1/2" A 12" 150LBS

- CORPO FOFO (FERRO FUNDIDO NODULAR)
- ALAVANCA COM TRAVA EM 7 POSIÇÕES
 - CLASSE DE PRESSÃO 150LBS
 - HASTE AÇO INOX 304
 - DISCO AÇO INOX 304
 - VEDAÇÃO EPDM



VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA

DISPONÍVEL DE 2" A 12"

- CORPO FOFO (FERRO FUNDIDO NODULAR)
- CLASSE DE PRESSÃO 150LBS
- DISCO EM AÇO INOX 304
- HASTE AÇO INOX 304
- VEDAÇÃO: EPDM



VÁLVULA DE RETENÇÃO A DISCO TIPO WAFER



- INSTALAÇÃO NA HORIZONTAL, VERTICAL OU INCLINADA
- PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO
40 KGF/CM² ≤ 4" À 100°C
- TEMPERATURA DE TRABALHO
DE -20°C A 240°C
- CONSTRUÇÃO CORPO, DISCO
E MOLAS EM INOX AISI 304
- ENTRE FACES EM 558-1 S.49
 - BAIXA PERDA DE CARGA

PORQUÊ ESCOLHER A KRUNN

ALÉM DE NOSSO RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E ATENÇÃO AOS DETALHES NOS DESTACAMOS TAMBÉM PELO ÓTIMO ATENDIMENTO, PREÇO COMPETITIVO E AGILIDADE NAS ENTREGAS

CRIADA EM BLUMENAU, SANTA CATARINA, NO ANO DE 2008, A KRUNN IMPORTA E DISTRIBUI SEUS PRODUTOS PARA TODO BRASIL

HOJE DISTRIBUÍMOS UMA AMPLA LINHA DE CONEXÕES EM AÇO CARBONO E AÇO INOX, ALÉM DE VÁLVULAS, FILTRO E JUNTAS

ESTAMOS CONSTANTEMENTE AUMENTANDO NOSSO MIX DE PRODUTOS PARA ATENDER AINDA MAIS AS EXPECTATIVAS DE NOSSOS CLIENTES



KRUNN